

- Snímače polohy pro pneumatické válce SP-X**

Značení snímačů: SP(H)-X.uu.x.i/L

SP	Snímač polohy kontaktní (jazýčkové relé)		
SPH	Snímač polohy bezkontaktní (Hallowa sonda)		
X	Typ pouzdra	2	Pro pneumatické válce s obnaženými svornými tyčemi. Průměr svorných tyčí 4,5-12 mm.
		4	Pro pneumatické válce s kruhovým povrchem těla. Pro profilové válce s drážkou (šíře na povrchu 11 mm, šíře v patě drážky 12,8 mm, hloubka 3,3 mm) pro snímač, tzn. např. kompaktní a krátkozdvihové válce S+P.
		5	Pro pneumatické válce s pláštěm s „ušima“ o tloušťce 10 - 13 mm.
		6	Pro pneumatické válce s pláštěm s „ušima“ o tloušťce 13 - 16 mm.
uu	Maximální spínané napětí	03	30 V
		05	50 V
		25	250 V
x	Charakter spínaného napětí	bez označení nebo x	ss. i stř.
		y	pouze střídavé
		z	pouze stejnosměrné
i	Maximální spínaný proud	bez označení	max. 0,5 A
		0,1	0,15 A
		0,2	0,2 A
		0,5	0,5 A
		0,7	0,7 A
		3	3 A
L	Délka přívodního kabelu	Bez označení standardně 2 m	

Ceník základních typů snímačů

TYP objednací číslo	1-49 ks	50-99 ks	100-199 ks	200 a více ks
SP-2.05.0,2 40118	420 Kč	378 Kč	357 Kč	336 Kč
SP-4.05.02 40121	450 Kč	401 Kč	376 Kč	352 Kč
SP-5.05.0,2 40119	520 Kč	468 Kč	442 Kč	416 Kč
SP-6.05.0,2 40120	520 Kč	468 Kč	442 Kč	416 Kč
SP-2.05.0,5 40114	460 Kč- výroba ukončena	414 Kč- výroba ukončena	391 Kč- výroba ukončena	368 Kč- výroba ukončena
SP-2.25.y.0,6 40123	620 Kč- výroba ukončena	558 Kč- výroba ukončena	527 Kč- výroba ukončena	496 Kč- výroba ukončena
SP-2.25.0,7 40112	560 Kč- výroba ukončena	504 Kč- výroba ukončena	476 Kč- výroba ukončena	448 Kč- výroba ukončena
SP-2.25.y.3 40110	650 Kč- výroba ukončena	585 Kč- výroba ukončena	552 Kč- výroba ukončena	520 Kč- výroba ukončena
SP-4.25.y.0,6 40122	650 Kč- výroba ukončena	585 Kč- výroba ukončena	552 Kč- výroba ukončena	520 Kč- výroba ukončena

Příplatek za délku kabelu (za každý metr délky nad 2 m) + 25 Kč.

Na zakázku lze dodat provedení snímačů dle požadavků zákazníků i odchylně od základních typů.

- Ochranné RC členy**

TYP	1-49 ks	50-99 ks	100-199 ks	200 a více ks
RC 400	49 Kč	-	-	39 Kč
RC 401	90 Kč	-	-	72 Kč

Poznámka: RC 206 již není v nabídce.

• **Odměrovací kolečko OK-III**

TYP	Rozlišovací schopnost			
	100 mm	10 mm	2 mm	1 mm
OK-III 200	4250 Kč	4350 Kč	-	5450 Kč
OK-III M 200	6250 Kč	6350 Kč	-	7450 Kč
OK-III 400	4800 Kč	4900 Kč	5800 Kč	6750 Kč
OK-III 400 OC	4800 Kč	4900 Kč	5800 Kč	6750 Kč
OK-III M 400	6800 Kč	6900 Kč	7800 Kč	8750 Kč
OK-III M 400 OC	6800 Kč	6900 Kč	7800 Kč	8750 Kč
Odpružené ramínko	+ 400 Kč			
Příplatek za délku kabelu (za každý metr délky nad 3 m)	+ 25 Kč			
<i>Legenda:</i>				
<i>M = provedení metrologické (plombovatelné)</i>				
<i>OC = kolečko z nerezové oceli s kosouhře rádlovaným povrchem</i>				
<i>Příklady objednávky odměrovacího kolečka:</i>				
<i>OK-III M 200 (10 mm) = metrologické provedení kolečka o obvodu 200 mm s rozlišovací schopností 10 mm, s kabelem délky 3 m, bez odpruženého ramínka.</i>				
<i>OK-III M 200 (1 mm), odpružené ramínko, kabel 5 m = metrologické provedení kolečka o obvodu 200 mm s rozlišovací schopností 1 mm, s kabelem délky 5 m, s odpruženým ramínkem.</i>				
<i>Pro speciální použití odměrovacích koleček Vám zajistíme potřebné úpravy na požadované účely.</i>				
<i>Množstevní slevy:</i>				
<i>3 ks ... 3%, 4-10 ks ... 5%, 11-25 ks ... 10%, 26 a více ks ... 14%</i>				

• **Univerzální elektronický čítač LUCA-T**

TYP	Cena
Čítač LUCA-T ve standardní konfiguraci	11200 Kč
Čítač LUCA-T ve standardní konfiguraci - provedení metrologické (plombovatelné)	13400 Kč
<i>Poznámka: Čítač LUCA-T lze použít jako náhrada za čítače LUCA / LUCA-2, které již nejsou v nabídce.</i>	
<i>Na zakázku lze provést programové a obvodové úpravy podle požadavku zákazníka.</i>	
<i>Množstevní slevy:</i>	
<i>3 ks ... 3%, 4-10 ks ... 5%, 11-25 ks ... 10%, 26 a více ks ... 14%</i>	

• **Inkrementální čidlo IC-III**

Typ čidla Příslušenství	Rozlišovací schopnost	
	1-15 impulzů/ot.	16-25 impulzů/ot.
IC-III/A, IC-III/C	2750 Kč	3150 Kč
IC-III/B	3050 Kč	3450 Kč
Výměnné kolo pogumované o obvodu 600 mm + ramínko	2400 Kč	
Univerzální držák	+ 125 Kč	
Silentblok	+ 25 Kč	
Provedení metrologické (plombovatelné)	+ 1200 Kč	
<i>Množstevní slevy:</i>		
<i>3 ks ... 3%, 4-10 ks ... 5%, 11-25 ks ... 10%, 26 a více ks ... 14%</i>		

Ceník vybraných produktů

• Kroužkovací lis PL-151

TYP	Cena
Kroužkovací lis PL-151	143 000 Kč
Prostříhovací nástroj kompletní	13 500 Kč
- průstřížník	6 500 Kč
- střížník	3 500 Kč
- vodící pouzdro	3 500 Kč

• Univerzální elektronický čítač LUCA-2

TYP	Cena
Čítač LUCA-2 ve standardní konfiguraci včetně nulovacího tlačítka a 2 výstupů	6850 Kč
Čítač LUCA-2 ve standardní konfiguraci včetně nulovacího tlačítka a 2 výstupů, provedení metrologické (plombovatelné)	7850 Kč
<i>Poznámka: Čítač LUCA-2 lze použít jako náhrada za čítač LUCA, který již není v nabídce.</i>	
<i>Na zakázku lze provést programové a obvodové úpravy podle požadavku zákazníka.</i>	
<i>Množstevní slevy:</i> 3 ks ... 3%, 4-10 ks ... 5%, 11-25 ks ... 10%, 26 a více ks ... 14%	